

Netzwerkversion Print2CAD

Installationshinweise

Einführung

Die Programm Print2cad kann zur Netzwerkversion erweitert werden.

Die Erweiterung ermöglicht, bestehende oder neu erworbene Programmlizenzen im Netzwerk zu teilen.

Wir bieten Ihnen eine sog. Semaphor-Lizenzverwaltung, die keine Protokoll-Signale (TCP/IP usw.) im Netzwerk versendet.

Unsere Semaphor-Lizenzverwaltung funktioniert sehr einfach:

Alle Programme müssen lokal installiert sein.

Im Netzwerk muss ein, für alle lokale Rechner gemeinsames, Verzeichnis für die Lizenzdateien eingerichtet werden.

The screenshot shows a dialog box for the network version of Print2CAD. It contains the following information:

- Contact Information:** Kazmierczak Software GmbH, Heumadener Str. 4, D-73760 Ostfildern, Germany. Tel.: 0711/451150, Fax: 0711/4570638, Support: <http://www.dxf.de>
- Thank you message:** Danke für die Installation des Programms! Sie können das Programm in den nächsten 14 Tagen ohne Registrierung benutzen. Eine Programmausführung nach dem 19.8.2006 ist nicht mehr möglich.
- Netzwerkversion section:** Maximale Anzahl der Anwender im Netzwerk: 1
- Path for network lock files:** Pfad für Netzwerk-Sperdateien: P:_kazmierczak (with a 'Pfadauswahl' button)
- Registration section:** User Code: [redacted] -> Freigabe Code: [] -> [Registrierung] button
- Buttons:** Abbrechen, OK

Wird an einer Arbeitsstation ein Print2CAD Programm gestartet gestartet, entstehen in diesem Verzeichnis spezielle Dateien (Sperdateien), die die Benutzung der Lizenzen für andere Anwender im Netzwerk sperren.

Auf welchem Rechner kann das „Semaphor Netzwerk“ und die Lizenzverwaltung installiert werden?

Das Semaphor Netzwerk kann in jedem Netzwerk eingerichtet werden.

Es kann aber kein Rechner (lokale Arbeitsstation) sein, auf dem Print2CAD installiert ist.

Es muss nicht „der Server“ oder „der schnellste Rechner“ sein.

Einzige Voraussetzung: der Rechner muss immer eingeschaltet sein, wenn die Anwender die Netzwerkversion benutzen wollen.


Die Lizenzverwaltung basiert auf einem für alle Anwender gleichem Verzeichnis, in dem Sperrdateien für die Lizenzen erzeugt werden (wie das Semaphor-Zeichen bei der Eisenbahn).

Diese Lösung nennt man in der EDV-Welt „Semaphor-Lizenzen“.

Installationsschritte:

Schritt 1:

Entscheiden Sie, in welchem Verzeichnis Print2cad die Sperrdateien erstellen soll (z.B. P:_kazmierczak). Es muß ein gemeinsames Verzeichnis für alle lokalen Installationen sein, sonst ist eine Freischaltung der Netzwerkversion nicht möglich.



Schritt 2:

Installieren Sie auf jeder Workstation die Netzwerkversion von Print2cad

Schritt 3:

Jetzt können Sie auf irgendeiner Arbeitsstation das Programm Print2CAD starten.

Ist die Installation gelungen, meldet das Programm, dass Sie das Programm innerhalb der nächsten 14 Tage registrieren sollen.

Kazmierczak Software GmbH Tel.: 0711/451150
 Heumadener Str. 4 Fax: 0711/4570638
 D-73760 Ostfildern, Germany Support: <http://www.dxf.de>

Danke für die Installation des Programms!
 Sie können das Programm in den nächsten 14 Tagen ohne Registrierung benutzen.
 Eine Programmausführung nach dem 19.8.2006 ist nicht mehr möglich.

Netzwerkversion

Maximale Anzahl der Anwender im Netzwerk:

Pfad für Netzwerk-Sperrdateien:

User Code: Freigabe Code:
 -> ->

Schritt 4:

Jetzt sind Sie in der Registrierungsmaske. Da Sie noch keinen Netzwerkpfad gewählt haben, lautet Ihre HardwareID ...0. Die HardwareID wird aufgrund der Netzwerk-Verzeichnis-Merkmale gebildet und ist arbeitsstationsunabhängig.

Kazmierczak Software GmbH Tel.: 0711/451150
 Heumadener Str. 4 Fax: 0711/4570638
 D-73760 Ostfildern, Germany Support: <http://www.dxf.de>

Danke für die Installation des Programms!
 Sie können das Programm in den nächsten 14 Tagen ohne Registrierung benutzen.
 Eine Programmausführung nach dem 19.8.2006 ist nicht mehr möglich.

Netzwerkversion


Maximale Anzahl der Anwender im Netzwerk:

Pfad für Netzwerk-Sperrdateien:

User Code: Freigabe Code:
 -> ->


Schritt 5:

Wählen Sie jetzt das Netzwerkverzeichnis aus dem Schritt 1.



Schritt 6:

Da Sie jetzt ein Netzwerkverzeichnis gewählt haben, generiert Print2cad eine neue HardwareID für Ihre Netzwerkversion. Schreiben Sie diese HardwareID auf.



Schritt 7:

Diese HardwareID sollen Sie uns per Fax (Freigabeformular) oder per E-Mail mitteilen. Wir generieren Ihnen einen Gegencode (Freischalt-Code), mit dem Sie die Netzwerkversion auf jeder Arbeitsstation freischalten können. Der Gegencode ist gleich auf jeder Arbeitsstation, vorausgesetzt, dass das gleiche Netzwerkverzeichnis für die Sperrdateien in der Registrieremaske eingetragen ist.

Programm-Freischaltung

Ihre E-Mail	<input type="text"/>
Ihr Name	<input type="text"/>
Firma	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>
PLZ	<input type="text"/>
Ort	<input type="text"/>
Land	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>
Programmname	Print2CAD <input type="button" value="v"/>
Programm-Code	<input type="text"/>

Kazmierczak Software GmbH
Heumadener Str. 4
D-73760 Ostfildern, Germany

Tel.: 0711/451150
Fax: 0711/4570638
Support: <http://www.dxl.de>

Danke für die Installation des Programms!
Sie können das Programm in den nächsten 14 Tagen ohne Registrierung benutzen.
Eine Programmausführung nach dem 19.8.2006 ist nicht mehr möglich.

Netzwerkversion

Maximale Anzahl der Anwender im Netzwerk:


Pfad für Netzwerk-Sperrdateien:

User Code: Freigabe-Code:

Schritt 8:

Jetzt können Sie auf allen Arbeitsstationen Print2cad starten.

Ist die Anzahl der gleichzeitig gestarteten Versionen kleiner oder gleich als die Anzahl der erworbenen Lizenzen, meldet Print2cad die Vergabe einer Lizenz.



Schritt 9:

Fertig! Die Semaphore-Netzwerkversion kann jetzt genutzt werden.

Beobachten Sie mit Hilfe des Explorers, ob im Netzwerkverzeichnis die Lizenzdateien nach dem Programmstart generiert werden.

Bei Programmabbrüchen oder unregelmäßigen Programmausstiegen bleibt eine .NET-Lizenzsperrdatei bestehen. Es ist aber bei weitem nicht störend. Diese Datei wird nach dem nächsten Programmstart wieder aktualisiert und vom Programm regulär gelöscht.

Tip:

Im Programmverzeichnis wird nach der Freischaltung eine Datei mit dem UserCode und mit dem Netzwerkverzeichnis abgespeichert.

Diese Datei trägt den Namen **p2c2009.cod**.

Diese Datei können Sie im Netzwerk auf jede der Arbeitsstationen verteilen (nach Bedarf das Pfad auch modifizieren) und sich somit die Arbeit der lokalen Programmfreischaltungen ersparen.

Möchten Sie die Netzwerkinstallation verändern (z.B. neue Pfadangaben), löschen Sie die Datei p2c2009.cod auf jeder Station. Print2CAD wird Sie dann zu neuen Netzwerkangaben auffordern.